



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Certificado / Certificate NCC 25.11328

Página/ Page 1 de / of 5

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Revisão 0 **Data de Emissão** 14/03/2025 **Validade** 14/03/2030
Review Issue date Expiration date

Solicitante **A4 Expositores e Instalações Comerciais Ltda**
Applicant Rua Juramento, Nº 530, Galpão, Jonas Veiga, Belo Horizonte, MG, **Brasil**
CEP 30.285-408 / CNPJ: 03.969.871/0001-06

Fabricante **A4 Expositores e Instalações Comerciais Ltda**
Manufacturer Rua Juramento, Nº 530, Galpão, Jonas Veiga, Belo Horizonte, MG, **Brasil**
CEP 30.285-408 / CNPJ: 03.969.871/0001-06

Produto Bebedouro por gravidade conectado à rede hidráulica
Product

Família 9H
Product

Modelo(s) 100L 127 V~, 100L 220 V~, 200L 127 V~, 200L 220 V~, 50L 127 V~, 50L 220 V~,
Model(s) 25L 127 V~, 25L 220V~

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade e regulamento técnico da qualidade para Equipamentos para Consumo de Água, anexos à Portaria Inmetro nº.102, de 22 de Março de 2022.

Certificate issued in accordance to Brazilian requirements for Equipment for Water Consumption, attached to Inmetro Ordinance nº. 102, of March 22 th, 2022.

Mariana Pinceli Chaves
Gerente de Processos
Process Manager

Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado sob o n.º 0034 pela CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas. / *This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited under No. 0034 by CGCRE. It may only be reproduced in its entirety.*

Acesse o site oficial do INMETRO para verificar a autenticidade do certificado através do QR Code:
Access the official INMETRO website to verify the authenticity of the certificate by scanning the QR Code:



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



**NCC
Group**
a Bureau Veritas Company





Certificado/certificate

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Certificado / Certificate **NCC 25.11328**

Página/ Page 2 de / of 5

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Este certificado é emitido para confirmar que amostras representativas da linha de produção foram avaliadas e testadas, atendendo às normas especificadas abaixo. Além disso, o sistema de gestão da qualidade do fabricante, referente aos produtos abrangidos por este certificado, foi avaliado e está em conformidade com os requisitos do sistema de qualidade estabelecidos pela Portaria do Inmetro. A concessão deste certificado está sujeita às condições previstas na Portaria do Inmetro. / *This certificate is issued to confirm that representative samples from the production line have been evaluated and tested, meeting the standards specified below. Additionally, the manufacturer's quality management system, pertaining to the products covered by this certificate, has been assessed and complies with the quality system requirements established by the Inmetro Ordinance. The granting of this certificate is subject to the conditions set forth in the Inmetro Ordinance.*

Normas

Standards

ABNT NBR NM 60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.

ABNT NBR 16098:2012 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano - Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 16236:2013 Versão corrigida: 2013 - Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração incorporada - Requisitos de desempenho.

IEC 60335-2-24:2020 - Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for refrigerating appliances, icecream, appliances and ice-makers.

PORTARIA Nº 102, DE 22 DE MARÇO DE 2022

Este certificado atesta a conformidade exclusivamente com os requisitos de segurança e desempenho expressamente incluídos nas normas listadas acima. Não abrange outros requisitos além dos mencionados. / *This certificate attests compliance solely with the safety and performance requirements expressly included in the standards listed above. It does not cover any requirements beyond those mentioned.*

Fluig 343415

Data da Auditoria 19/12/2024
Audit date

Relatório(s) de ensaio / Test report(s)

Nº do relatório <i>Report number</i>	Laboratório <i>Laboratory</i>	Norma <i>Standard</i>	Data de emissão <i>Issue date</i>
12340/2024 02 rev01	BR CERT Laboratórios Ltda	Anexo A do RTQ 394: 2014 e anexos A e B da ABNT NBR 16098:2012	07/03/2025
12340/2024 07 rev01	BR CERT Laboratórios Ltda	Anexo A do RTQ 394: 2014 e anexos A e B da ABNT NBR 16098:2012	07/03/2025
12340/2024 03	BR CERT Laboratórios Ltda	Anexo B do RTQ 394: 2014	07/02/2025
12340/2024 06	BR CERT Laboratórios Ltda	Anexo B do RTQ 394: 2014	07/02/2025



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
Group
a Bureau Veritas Company





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Certificado / Certificate **NCC 25.11328**

Página / Page 3 de / of 5

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Identificação	Empresa	Descrição	Data
12340/2024 10	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	14/02/2025
12340/2024 01	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	07/02/2025
12340/2024 04	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	07/02/2025
12340/2024 05	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	07/02/2025
12340/2024 11	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	14/02/2025
12340/2024 09	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	14/02/2025
12340/2024 08	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	14/02/2025
12340/2024 12	BR CERT Laboratórios Ltda	Portaria Inmetro 394/2014 (Anexo D - Ensaios de eficiência)	14/02/2025

Os produtos e sistemas abrangidos por este certificado são especificados conforme tabela abaixo. / The products and systems covered by this certificate are specified in the table below.

Marca Brand	Modelo Model	Descrição técnica do modelo Model's Technical Description	Código de barras Bar code
Belfrio Bebedouros	25L - 127 V~	Sistema de refrigeração com acabamento em inox e dimensões Altura: 1,22 m / Largura: 0,38 m / Comprimento: 0,55 m. Isolamento térmico de Polietileno expansível. Possui compressor e termostato. Classe I, IPX0, uso interno.	N/A
	25L - 220 V~		N/A
	50L - 127 V~	Sistema de refrigeração com acabamento em inox e dimensões Altura: 1,34 m / Largura: 0,56 m / Comprimento: 0,60 m. Isolamento térmico de Polietileno expansível. Possui compressor e termostato. Classe I, IPX0, uso interno.	N/A
	50L - 220 V~		N/A
	100L - 127 V~	Sistema de refrigeração com acabamento em inox e dimensões Altura: 1,42 m / Largura: 0,69 m / Comprimento: 0,69 m. Isolamento térmico de Polietileno expansível. Possui compressor e termostato. Classe I, IPX0, uso interno.	N/A
	100L - 220 V~		N/A



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
Group
a Bureau Veritas Company





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Certificado / Certificate **NCC 25.11328**

Página / Page 4 de / of 5

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

	200L - 127 V~	Sistema de refrigeração com acabamento em inox e dimensões Altura: 1,42 m / Largura: 1,11 m / Comprimento: 0,73 m. Isolamento térmico de Polietileno expansível. Possui compressor e termostato. Classe I, IPX0, uso interno.	N/A
	200L - 220 V~		N/A

Marca	Modelo	Descrição					
		Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência/ Corrente (W / A)	Consumo de Energia (kWh/mês)	Capacidade de fornecimento de água gelada (l/h)	Eficiência Energética (kW/l)
Belfrio Bebedouros	25L - 127 V~	127	60	80 W	22,26	5,26	0,03
	25L - 220 V~	220	60	80 W	15,44	5,06	0,03
	50L - 127 V~	127	60	130 W	23,7	14,61	20,32
	50L - 220 V~	220	60	130 W	25,8	15,56	18,26
	100L - 127 V~	127	60	130 W	47,7	13,32	0,026
	100L - 220 V~	220	60	130 W	44,7	10,98	0,028
	200L - 127 V~	127	60	290 W	59,5	20,29	0,022
	200L - 220 V~	220	60	290 W	36,7	22,45	0,016

Outras especificações:

Bebedouro industrial de piso por pressão, Classe I, IPX0, Uso interno, com capacidade de armazenamento 25, 50, 100 e 200 litros.



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
Group
a Bureau Veritas Company





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Certificado / Certificate NCC 25.11328

Página/ Page 5 de / of 5

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica. / *Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.*

Este Certificado possui validade exclusivamente para equipamentos cujos modelos sejam idênticos àqueles submetidos aos ensaios. É importante ressaltar que quaisquer alterações nos projetos, assim como o uso de componentes e/ou materiais distintos daqueles especificados na documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia aprovação da NCC, resultarão na invalidação deste Certificado. / *This Certificate is valid exclusively for equipment whose models are identical to those submitted to the tests. It is important to emphasize that any changes in the designs, as well as the use of components and/or materials other than those specified in the equipment's descriptive documentation, without prior approval from NCC, will result in the invalidation of this Certificate.*

O usuário tem a responsabilidade de garantir que os produtos sejam instalados de acordo com as instruções do fabricante e em conformidade com as normas aplicáveis. / *The user is responsible for ensuring that the products are installed in accordance with the manufacturer's instructions and in compliance with applicable standards.*

Histórico da revisão / Revision history

Revisão Revision	Certificado Certificate	Data de Revisão Review date	Processo Process	Descrição Description
0	NCC 25.11328	14/03/2025	43886/17.1.Re1	Recertificação



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



**NCC
Group**
a Bureau Veritas Company

